


ขั้นตอนการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6)

ส่วนของบุคลากรเฉพาะ

1. Login เข้าสู่ระบบ บฉ (โดยใช้รหัส บฉxx-xxxx)



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

แบบรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี
บุคลากรเฉพาะ

Login

บฉxx-xxxx

.....

Sign In

[ลืมรหัสผ่าน](#)

[ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ](#)

2. เลือก “ทำรายงานต่อ”

รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี						
สรุปรายงาน บฉ.6						
ลำดับ	เลขที่ คม.	รายงานข้อมูลประจำปี	วัน เดือน ปี ที่ยื่น	สถานะ	เข้าทำรายงาน	รายละเอียด
1		2564	26 ก.ค 2565	กรอกข้อมูล	ทำรายงานต่อ	

3. กรอกข้อมูลทั่วไป จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” และกด “ถัดไป”

ข้อมูลทั่วไป		
ผู้ประกอบการ		
บริษัท เกสโพนาย จำกัด		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		
0105537097221		
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย		
เลขที่	146	หมู่
ถนน		แขวง/ตำบล
จังหวัด	นครราชสีมา	รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์	044-201038	E-mail
เลขทะเบียนโรงงาน	3-103(4)-1/32นม	พิกัด GPS
สถานที่เก็บรักษา : ☒ เป็นของตนเอง		
☐ เป็นของผู้อื่น ระบุชื่อเจ้าของ		
เริ่มตั้งแต่วันที่		
จนถึงวันที่		
1.1 ท่าเลที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย		
ทิศเหนือจรด	ตำบลธารปราสาท	ถัดไปเป็น
ทิศใต้จรด	ตำบลกระเบื้องใหญ่	ถัดไปเป็น
ทิศตะวันออกจรด	ตำบลกระเบื้องใหญ่	ถัดไปเป็น
ทิศตะวันตกจรด	ตำบลธารปราสาท	ถัดไปเป็น
ในระยะ 100 เมตร ของสถานที่ตั้ง ☐ ไม่มีสาธารณสถาน		
☒ มีสาธารณสถาน		
☐ ที่ดินจัดสรร ตึกแถว บ้านแถว อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย		
☐ วัด/ศาสนสถาน		
☐ โบราณสถาน		
☒ อื่น ๆ ระบุ		
โรงเรียน		
เขตพระราชฐานในระยะ 500 เมตร ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุ		
1.2 สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่		
☒ มีการกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง อยู่ในเขตพื้นที่สี		
สีเขียว		
☐ เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
☐ เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน		
☐ อื่น ๆ ระบุ		
1.3 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน/สถานที่เก็บรักษา/มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายโดยรอบ นับจากอาณาเขตติดต่อของสถานที่เก็บรักษาและบริเวณข้างเคียงในรัศมีอย่างน้อย 50 เมตร LAYOUT FACTORY25650726021516.pdf		
ไฟล์แนบ (แผนที่ไฟล์เดิม) : Choose File		
1.4 เส้นทางขนส่งวัตถุอันตรายมายังสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งเส้นทางเข้า-ออกมายังถนนสาธารณะ เส้นทางจราจรและบริเวณที่รับส่งสินค้า25650726021516.pdf		
ไฟล์แนบ (แผนที่ไฟล์เดิม) : Choose File		
☐ ซอยตัน		
☐ ซอยแคบ (เป็นถนนช่องทางเดียว ส่วนกันไม้ไผ่) มีขนาด กว้าง		
เมตร ยาว		
☒ ถนนตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป		
กลับไปที่หน้ารายงาน		
บันทึก		
ถัดไป		

4. รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลังประจำปี

กรณีที่ 1 หากท่านยื่นรายงานในระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (FACCHEM) แล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม “**ยื่นรายงานระบบ FACCHEM แล้ว**” เพื่อเข้าไปทำรายงาน บฉ.6 ต่อไป

กรณีที่ 2 หากท่านยังไม่ได้รายงานระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ท่านสามารถกดปุ่ม “**ยังไม่ได้ยื่นรายงานระบบ FACCHEM**” เพื่อเข้าไปทำรายงาน บฉ.6 ต่อไป

รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลังประจำปี

*** กรณีที่ 1 หากท่านได้ยื่นรายงานในระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (FACCHEM) ท่านสามารถกดปุ่ม 'ยื่นรายงานระบบ FACCHEM แล้ว' เพื่อเข้าไปทำรายงาน บฉ.6 ต่อไป

*** กรณีที่ 2 หากท่านยังไม่ได้รายงาน ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ท่านสามารถกดปุ่ม 'ยังไม่ได้ยื่นรายงานระบบ FACCHEM' เพื่อเข้าไปทำรายงาน บฉ.6 ต่อไป

[ยื่นรายงานระบบ FACCHEM แล้ว](#)

[ยังไม่ได้ยื่นรายงานระบบ FACCHEM](#)

5. หากดำเนินการใน**กรณีที่ 2** ให้ทำการ Download File excel เพื่อกำหนดข้อมูลวัตถุดิบอันตรายและสารเคมี จากนั้นทำการ **แนบไฟล์** แล้วกดปุ่ม “**บันทึก**” และกด “**ถัดไป**”

รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลังประจำปี

*** แนบไฟล์ข้อมูลวัตถุดิบอันตรายและสารเคมี ตามรูปแบบไฟล์ EXCEL ที่กำหนดให้

[Click ที่นี่เพื่อ download รูปแบบ File Excel ข้อมูลวัตถุดิบอันตรายและสารเคมี](#)

1.ไฟล์ข้อมูลวัตถุดิบอันตรายและสารเคมี

ไฟล์แนบ (แทนที่ไฟล์เดิม) : No file chosen

[กลับไปหน้ารายงาน](#) [บันทึก](#) [ถัดไป](#)

6. การกรอกชื่ออาคาร ต้องกดปุ่ม **“บันทึก”** ทุกครั้งที่เพิ่มชื่ออาคาร เมื่อเพิ่มชื่ออาคารครบแล้ว กดปุ่ม **“ถัดไป”**

รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี

ระบุชื่ออาคาร :

ลำดับ	ชื่ออาคาร	ลบข้อมูล
1	อาคาร A	ลบข้อมูล
2	อาคาร B	ลบข้อมูล

7. เลือกการเก็บรักษาวัตถุอันตรายของแต่ละอาคาร หากต้องการกรอกข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย กดปุ่ม **“เลือก”** เพื่อทำรายงาน และทำเช่นเดียวกันทุกอาคาร ถ้าอาคารใดไม่มีการจัดเก็บในปี 2564 ให้เลือก **“ไม่มีการจัดเก็บในปีนี้”**

รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี

ข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

ลำดับ	ชื่ออาคาร	เลือกจัดเก็บข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลอาคาร	กรอกข้อมูล	ดูรายละเอียด
1	อาคาร A	☒ ไม่มีการจัดเก็บในปีนี้ ☐ ภายในอาคาร ☐ ภายนอกอาคาร	เลือก	ดูรายละเอียด
2	อาคาร B	☐ ไม่มีการจัดเก็บในปีนี้ ☒ ภายในอาคาร ☐ ภายนอกอาคาร	เลือก	ดูรายละเอียด

***หมายเหตุ กรอกข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ก่อนกดปุ่ม “ถัดไป”

8. กรอกข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแต่ละอาคารให้ครบ แล้วกด **“บันทึก”**

ข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

3.1 การเก็บรักษาภายในอาคาร

3.1.1 ลักษณะอาคาร

☒ อาคารเอกเทศ (อาคารเดี่ยวที่ไม่เก็บวัตถุอันตรายเท่านั้น)

กว้าง เมตร ยาว เมตร พื้นที่ทั้งหมด ตารางเมตร

☐ ชั้นเดียว

☐ มากกว่า 1 ชั้น จำนวน ชั้น

 ความสูงระหว่างชั้น เมตร ความสูงของอาคารรวม เมตร

☐ ห้องเก็บรักษา พื้นที่ทั้งหมด ตารางเมตร

 ซึ่งอยู่ภายในอาคารใหญ่ที่มีพื้นที่ทั้งหมด ตารางเมตร

☐ คลังเก็บสินค้า ขนาด ตารางเมตร

☐ อื่น ๆ (ถ้ามี)

3.1.2 โครงสร้างอาคาร

1) ผนังทนไฟ (Fire Rating)

*ให้ด้านที่มีประตูทางเข้าหลักเป็นด้านที่ 1 แล้วนับวนตามเข็มนาฬิกา เป็นด้านที่ 2, 3, 4 ต่อไป

ด้านที่ 1

สร้างด้วย ☒ คอนกรีต ☐ อิฐมวลเบา ☐ อิฐบล็อก ☐ อื่น ๆ ระบุ

ความทนไฟ ☐ ไม่ทนไฟ ☐ < 30 นาที ☐ 30 นาที ☐ 60 นาที

☐ 90 นาที ☐ 120 นาที ☐ 180 นาที

ระยะห่างจากอาคาร/สิ่งก่อสร้างอื่น เมตร

กลับหน้าก่อน

บันทึก

ถัดไป

9. เมื่อทำรายงานข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ครบทุกอาคาร เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **“ถัดไป”**

ข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี

ลำดับ	ชื่ออาคาร	เลือกจัดเก็บข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลอาคาร	กรอกข้อมูล	ดูรายละเอียด
1	อาคาร A	☒ ไม่มีการจัดเก็บในปี ☐ ภายในอาคาร ☐ ภายนอกอาคาร	เลือก	⋮
2	อาคาร B	☐ ไม่มีการจัดเก็บในปี ☒ ภายในอาคาร ☐ ภายนอกอาคาร	เลือก	⋮

***หมายเหตุ กรอกข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ก่อนกดปุ่ม "ถัดไป"

กลับหน้าก่อน

ถัดไป

10. เมื่อกรอกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะที่เกิดในสถานที่เก็บวัตถุดิบทราย เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “**ส่งแบบรายงาน**” และยืนยันการส่งรายงาน กดปุ่ม “**ส่งให้ คม. ตรวจสอบ และรับรองรายงาน**”

การเกิดอุบัติเหตุ

ภายในปีที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือไม่ ☒ ไม่มี ☐ มี (ถ้ามีโปรดตอบคำถามด้านล่าง)

5.1 ประเภทของการเกิดอุบัติเหตุ

☐ สดุดีภัย

☐ ทกรั่วไหล

☐ ไฟฟ้าส่ววงจร

☐ อุบัติเหตุต่อบุคคล

☐ อื่นๆ ระบุ

5.2 ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการประสนอันตรายจากการทำงาน

☐ มีผู้เสียชีวิต จำนวน

ราย

☐ มีผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วย

ราย

จำนวน

☐ ทรัพย์สินเสียหาย จำนวน

บาท

☐ มีการหยุดการผลิต ระยะ

วัน

เวลา

5.3 รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ (ถ้ามี)
ไฟล์แนบ (แทนที่ไฟล์เดิม) :

Choose File

5.4 การดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
ไฟล์แนบ (แทนที่ไฟล์เดิม) :

Choose File

การรับรองรายงาน

ข้าพเจ้า

นางสาววราพร ด่วงขมฤ

บุคลากรเฉพาะ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขที่

บจ57-0164

เป็นผู้จัดทำรายงานฉบับนี้

กลับหน้าก่อน

บันทึก

ส่งแบบรายงาน

กลับไปหน้าหลัก

ยืนยันการส่งรายงาน

***หมายเหตุ เมื่อท่านกดปุ่ม "ยืนยันการส่งรายงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้"

กลับไปหน้าก่อน


ส่งให้ คม. ตรวจสอบ และ รับรองรายงาน

11. หน้าสรุปรายงาน บจ.6 สถานะจะเปลี่ยนเป็น “**อยู่ระหว่าง คม. ตรวจสอบข้อมูล**”

**** แจ้ง คม. ตรวจสอบ รับรองรายงาน และส่งรายงานมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป****

ส่วนของสถานประกอบการวัดอันตราย (ผู้รับรองรายงาน บฉ.6)

1. Login เข้าระบบ คม. (โดยใช้รหัส คมxx-xxxx)



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

แบบรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.๖)
สถานประกอบการวัดอันตราย (คม)

Login


คมxx-xxx

.....

Sign In

ลืมรหัสผ่าน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

2. เมื่อผู้รับรองรายงานของสถานประกอบการวัดอันตราย (คม.) ตรวจสอบรายงานแล้ว
กรณีรายงานที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ให้กด “**ส่งให้ บฉ. แก้ไข**”
กรณีรายงานที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้กด “**ส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่**” เพื่อรับรองรายงานที่ บฉ. ทำ



รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี

สรุปรายงาน บฉ.6

ลำดับ	เลขที่ คม.	รายงานข้อมูลประจำปี	วัน เดือน ปี ที่ยื่น	สถานะ	รายละเอียด	ส่งให้ บฉ. แก้ไข
1	คม58-0290	2564	25 ส.ค 2565	อยู่ระหว่าง คม. ตรวจสอบข้อมูล		ส่งให้ บฉ. แก้ไข

ส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่

3. หน้าสรุปรายงาน บฉ.6 สถานะจะเปลี่ยนเป็น “**ถูกส่งไป กรอ. แล้ว**” ถือว่าเสร็จสิ้นการทำรายงาน บฉ.6